

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Narkotikaförteckningar

[5015] Narkotikaförteckningarna består av de svenska förteckningarna I–V, som har följande indelning.

– Förteckning I omfattar ämnen, växtmaterial och svampar som normalt inte har medicinsk användning.

– Förteckning II–IV omfattar ämnen, växtmaterial och svampar med medicinsk användning.

– Förteckning V omfattar vissa nationellt narkotikaförklarade ämnen där det inte behövs tillstånd vid varje enskilt införsel- respektive utförseltillfälle enligt 4 § förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika.

Under rubriken ”Internationell förteckning” anges om ämnet är narkotika enligt 1961 års allmänna narkotikakonvention² (N I–N IV) eller enligt 1971 års psykotropkonvention³ (P I–P IV).

Ämnenas, växtmaterialens och svamparnas namn är inte uttömmande angivna, även andra benämningar kan förekomma.

Med narkotika avses även

1. salter av ämnen i narkotikaförteckningarna,
2. estrar och etrar av ämnen angivna med N I i narkotikaförteckningarna och salter av dessa etrar och estrar,
3. isomerer av ämnen angivna med N I eller N II i narkotikaförteckningarna om inte annat anges och salter av dessa isomerer samt
4. stereoisomerer av ämnen angivna med P I–P IV i narkotikaförteckningarna om inte annat anges.

De salter, etrar, estrar, isomerer och stereoisomerer som omfattas av punkterna 1–4 tillhör samma svenska förteckning som det i förteckningen angivna ämnet, om inte annat anges.

[5016]

Ämne			Svensk förteckning	Internationell förteckning	Anmärkning
INN* benämning	Andra vanligt förekommande namn	Entydigt kemiskt namn			
Acetorfin		3-o-acetyltetrahydro-7 α -(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6,14-endo-etenooripavin	II	N I+IV	
	Acetyl-alfa-metylfentanyl	N-[1-(α -metylfenetyl)-4-piperidyl]acetanilid	II	N I+IV	
	Acetyldihydrokodein		II	N II	Vissa beredningar N III
	Acetylfentanyl	N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid	I	N I+IV	
Acetylmetadol		α -3-acetoxy-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan	II	N I	
	4-AcO-DMT	4-acetoxi-N,N-dimetyltryptamin	I	–	
	Adinazolam	1-(6-fenyl-8-kloro-4H-[1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4] bensodiazepin-1-yl)-N,N-dimetylmetanamin	I	–	
	AH-7921	3,4-dikloro-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid	I	N I	
	Akrylfentanyl	N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-propenamid	I	–	
Alfacetylmetadol		α -3-acetoxy-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan	II	N I	
Alfameprodin		α -3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidin	II	N I	

* International Nonproprietary Names (INN), men med svensk språkform. INN benämningar beslutas av World Health Organization (WHO) för att underlätta identifikation av farmaceutiska ämnen/substanser. Benämningarna är unika och globalt accepterade.

Ämne			Svensk förteckning	Internationell förteckning	Anmärkning
INN benämning	Andra vanligt förekommande namn	Entydigt kemiskt namn			
Alfametadol		α -6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol	II	N I	
	Alfa-metylfentanyl	N-[1-(α -metylfenetyl)-4-piperidyl]propionanilid	II	N I+IV	
	Alfa-metyltiofentanyl	N-[1-[1-metyl-2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid	II	N I+IV	
	Alfa-PBP	1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on	I	–	
	α -PPP	1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanon	I	–	
Alfaprodin		α -1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidin	II	N I	
	α -PVP Alfa-pyrrolidinovalerofenon	1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on	I	P II	
	4F-alfa-PVP	1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on	I	–	
Alfentanil		N-[1-[2-(4-etyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)etyl]-4-(metoximetyl)-4-piperidyl]-N-fenylpropanamid	II	N I	
Allobarbital		5,5-diallylbarbitursyra	IV	P IV	
	6-allyl-6-nor-LSD AL-LAD	6-allyl-N,N-dietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid	I	–	
	Allyleskalin	4-allyloxi-3,5-dimetoxifenetyla	I	–	
Allylprodin		3-allyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidin	II	N I	
Alprazolam		8-kloro-1-metyl-6-fenyl-4H-striazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin	IV	P IV	
	AM-694	1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon	I	–	
	AM-1220	(1-((1-metyl)piperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl(naftalen-1-yl)-metanon	I	–	
	AM-2201 JWH-2201	1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yö)metanon	I	P II	
	AM-2233	(2-jodofenyl)(1-((1-metyl)piperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)metanon	I	–	
Amfepramon	Dietylpropion	2-(dietylamino)propiofenon	II	P IV	

Amfetamin		(±)- α -metylfenetylamin	II	P II	
Amineptin		7-[(10,11-dihydro-5Hdibenso[a,d]cyklohepten-5-yl)amino]heptansyra	II	P II	
Aminorex		2-amino-5-fenyl-2-oxazolin	IV	P IV	
Amobarbital		5-etyl-5-isopentylbarbitursyra	IV	P III	
Anileridin		1-p-aminofenetyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetyler	II	N I	
Aprobarbital			V	–	
Barbital		5,5-dietylbarbitursyra	IV	P IV	
Bensetidid		1-(2-bensyloxyetyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetyler	II	N I	
Bensfetamin		N-bensyl-N, α -dimetylfenetylamin	II	P IV	
Bensylmorfin		3-bensylmorfin	II	N I	
	1-bensylpiperazin BZP	N-bensylpiperazin	II	P II	
Besitramid		1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-bensimidazoliny)l)piperidin	II	N I	
Betacetylmadol		β -3-acetoxy-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan	II	N I	
	Beta-hydroxifenetyl	N-[1-(β -hydroxifenetyl)-4-piperidyl]propionanilid	II	N I+IV	
	Beta-hydroxi-3-metylfentanyl	N-[1-(β -hydroxifenetyl)-3-metyl-4-piperidyl]propionanilid	II	N I+IV	
Betameprodin		β -3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidin	II	N I	
Betametadol		β -6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol	II	N I	
Betaprodin		β -1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidin	II	N I	
Brallobarbital			V	–	

Brolamfetamin	DOB Brom-STP	(±)-4-bromo-2,5-dimetoxi- α-metylfenetylamin 2-amino-1-(4-brom-2,5- dimetoxifenyl)propan	I	P I	
Bromazepam		7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)- 2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	P IV	
	Brombensodifurany lisopropylamin Bromo-Dragonfly		I	–	
Brotizolam		2-bromo-4-(o-klorofenyl)-9-metyl- 6H-tieno[3,2-f]-stiazolo[4,3- a][1,4]diazepin	IV	P IV	
	Bufedron	2-metylamin-1-fenylbutan-1-on	I	–	
Buprenorfin		2l-cyklopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxi- 1,2,2-trimetylpropyl]-6,14-endo- etano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin	IV	P III	
Butalbital		5-allyl-5-isobutylbarbitursyra	IV	P III	
Butobarbital		5-butyl-5-etylbarbitursyra	IV	P IV	
	Butylon	1-(1,3-bensodioxol-5-yl)- 2-(metylamino)butan-1-on	I	–	
	Butyrfentanyl	N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin- 4-yl]butanamid	I	–	
	2C-B	4-bromo-2,5-dimetoxifenetylamin	I	P II	
	2C-I	4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin	I	–	
	2C-P	2,5-dimetoxi-4-propylfenetylamin	I	–	
	CP 47,497-C6	5-(1,1-dimetylhexyl)-2-((1R,3S)- 3-hydroxicyklohexyl)-fenol	I	–	
	CP 47,497-C7	5-(1,1-dimetylheptyl)-2-((1R,3S)- 3-hydroxicyklohexyl)-fenol	I	–	
	CP 47,497-C8	5-(1,1-dimetyloktyl)-2-((1R,3S)- 3-hydroxicyklohexyl)-fenol	I	–	
	CP 47,497-C9	5-(1,1-dimetylnonyl)-2-((1R,3S)-	I	–	

		3-hydroxycyklohexyl)-fenol			
	2C-T-2	2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin	I	–	
	2C-T-7	2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin	I	–	
Cyklobarbital		5-(1-cyklohexen-1-yl)-5-etylbarbitursyra	IV	P III	
Delorazepam		7-kloro-5-(o-klorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	P IV	
	Deskloretizolam	2-etyl-4-fenyl-9-metyl-6H-tieno [3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] diazepin	I	–	
Desomorfin		Dihydrodeoxymorfin	II	N I+IV	
	Desoxi-D2PM	2-(difenylmetyl)pyrrolidin	I	–	
	Desoxipipradol	2-benshydrylpiperidin	I	–	
	DET	3-[2-(dietylamino)etyl]indol	I	P I	
Dexamfetamin		(+)- α -metylfenetylamin	II	P II	
Dextrometorfan	DXM		V	–	Beredningar för medicinskt eller vetenskaplig bruk i form av lösningar som inte innehåller mer än 3 mg/ml är undantagna
Dextromoramid		(+)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morfolin	II	N I	
Dextropropoxifen		α -(+)-4-dimetylamino-1,2-difenyl-3-metyl-2-butanolpropionat	III	N II	Vissa beredningar N III
Diampromid		N-[2-(metylfenetylamino)propyl]propionanilid	II	N I	
Diazepam		7-kloro-1,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	P IV	
	Dibutylon	1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-	I	–	

		(dimetylamino)butan-1-on			
Dietyltiambuten		3-dietylamino-1,1-di(2'-tienyl)-1-buten	II	N I	
	Difenidin	1-(1,2-difenyletyl)piperidin	I	–	
Difenoxin		1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylisonipeoticsyra	II	N I	Vissa beredningar N III
Difenoxylat		1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylater	II	N I	Vissa beredningar N III
	Dihydroetorfin	7,8-dihydro-7 α -[1-(R)-hydroxi-1-metylbutyl]-6,14-endo-etanotetrahydrooripavin	II	N I	
Dihydrokodein			II	N II	Vissa beredningar N III
	Dihydromorfin		II	N I	
	Diklazepam	7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	I	–	
	3,4-diklorometylfenidat	Metyl-2-(3,4-diklorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat	I	–	
Dimefeptanol		6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol	II	N I	
Dimenoxadol		2-dimetylaminoetyl-1-etoxy-1,1-difenylacetat	II	N I	
	4,4'-dimetylaminoex Para-metyl-4-metylaminoex 4,4'-DMAR	2-amino-4-metyl-5-(4-metylfenyl)-2-oxazolin	I	P II	
Dimetyltiambuten		3-dimetylamino-1,1-di(2'-tienyl)-1-buten	II	N I	
Dioxafetylbutyrat		etyl-4-morfolino-2,2-difenylbutyrat	II	N I	
Dipipanon		4,4-difenyl-6-piperidin-3-heptanon	II	N I	
	DMA	(\pm)-2,5-dimetoxi- α -metylfenetylamin	I	P I	
	DMHP	3-(1,2-dimetylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-	I	P I	

		dibenso[b,d]pyran-1-ol			
	3,4-DMMC	1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on	I	–	
	DMT	3-[2-(dimetylamino)etyl]indol	I	P I	
	DOC	4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin	I	–	
	DOET	(±)-4-etyl-2,5-dimetoxi- α -metylfenetylamin	I	P I	
	DOI	4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin	I	–	
Dronabinol*	Delta-9-tetrahydrocannabinol	(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6Hdibenso[b,d]pyran-1-ol	II	P II	Även de stereokemiska varianterna
Drotebanol		3,4-dimetoxi-17-metylmorfinan-6 β ,14-diol	II	N I	
	EAM-2201	(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-etyl-naftalen-1-yl)metanon	I	–	
	5-EAPB	5-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran	I	–	
	Ekgonin		II	N I	Även dess estrar och derivat som kan omvandlas till ekgonin eller kokain
	4- EMC	1-(4-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on	I	–	
	Eskalin	4-etoxi-3,5-dimetoxifenetylamin	I	–	
Estazolam		8-kloro-6-fenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin	IV	P IV	

* INN-namnet refererar endast till stereoisomeren (-)-trans-delta-9-tetrahydrocannabinol

Ämne			Svensk förteckning	Internationell förteckning	Anmärkning
INN benämning	Andra vanligt förekommande namn	Entydigt kemiskt namn			
Eticyklidin	PCE	N-etyl-1-fenylcyklohexylamin	I	P I	
Etilamfetamin	N-etylamfetamin	N-etyl- α -metylfenetylamin	II	P IV	

	Etylamfetamin	2-etylamino-1-fenylpropan			
Etinamat		1-etylnylcyklohexanolkarbamat	IV	P IV	
Etizolam		4-(o-klorofenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepin	IV	–	
Etklorvynol		1-kloro-3-etyl-1-penten-4-yn-3-ol	IV	P IV	
Etonitazen		1-dietylaminoetyl-2-p-etoxybensyl-5-nitrobensimidazol	II	N I	
Etorfin		Tetrahydro-7 α -(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6,14-endo-etenoopiravin	II	N I+IV	
Etoxidrin		1-[2-(2-hydroxietyloxy)etyl]-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetyylester	II	N I	
Etryptamin		3-(2-aminobutyl)indol	I	P I	
	Etylfenidat	etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat	I	–	
Etylloflazepat		Etyl7-kloro-5-(o-fluorofenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylat	IV	P IV	
Etylmetyltiambuten		3-etylmetylamino-1,1-di(2'-tienyl)-1-buten	II	N I	
	Etylmorfin	3-etylmorfin	III	N II	Vissa beredningar N III
	Etylon	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propan-1-on	I	–	
Fenadoxon		6-morfolino-4,4-difenyl-3-heptanon	II	N I	
Fenampromid		N-(1-metyl-2-piperidinoetyl)propionanilid	II	N I	
	Fenazepam	7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-klorofenyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	P IV	
Fenazocin		2'-hydroxi-5,9-dimetyl-2-fenetyl-6,7-bensomorfan	II	N I	
Fencyklidin		PCP 1-(1-fenylcyklohexyl) piperidin	II	P II	
Fendimetrazin		(+)-(2S,3S)-3,4-dimetyl-2-fenylmorfolin	II	P IV	
Fenetyllin		7-[2-[(α -metylfenetyl)amino]etyl] teofyllin	II	P II	

Fenkamfamin		N-etyl-3-fenyl-2-norbornanamin	II	P IV	
Fenmetrazin		3-metyl-2-fenylmorfolin	II	P II	
Fenobarbital		5-etyl-5-fenylbarbitursyra	IV	P IV	
Fenomorfan		3-hydroxi-N-fenetylmorfinan	II	N I	
Fenoperidin		1-(3-hydroxi-3-fenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetyler	II	N I	
Fenproporex		(±)-3-[(α-metylfenyletyl)amino]propi-onitri	II	P IV	
Fentanyl		1-fenetyl-4-Npropionylanilinopiperidin	II	N I	
Fentermin		α,α-dimetylfenetylamin	II	P IV	
		1-fenyl-2-butylamin	II	–	
		[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat	II	–	
	Flefedron	1-(4-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on	I	–	
	Flubromazepam	7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on	I	–	
	Flubromazolam	8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin	I	–	
Fludiazepam		7-kloro-5-(o-fluorofenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on	IV	P IV	
Flunitrazepam		5-(o-fluorofenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on	II	P III	
	Flunitrazolam	6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin	I	–	
		4-fluoramfetamin	I	–	
		1-(2-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on	I	–	
		1-(3-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on	I	–	
	2-fluoroamfetamin	1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin	I	–	
	3-fluoroamfetamin	1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin	I	–	
	3-fluorofenmetrazin 3-FPM	2-(3-fluorofenyl)-3-metylmorfolin	I	–	

	4-fluorometylfenidat 4F-MPH	Metyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat	I	–	
Flurazepam		7-kloro-1-[2-(dietylamino)etyl]-5-(ofluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	P IV	
	2-FMA 2-fluorometamfetamin	1-(2-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin	I	–	
	3-FMA 3-fluorometamfetamin	1-(3-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin	I	–	
	4-FMA 4-fluorometamfetamin	1-(4-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin	I	–	
Folkodin		Morfolinyletylmorfin	III	N II	Vissa beredningar N III
	Furanylfentanyl Fu-F	N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid	I	–	
Furetidin		1-(2-tetrahydrofurfuryloxyetyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetyler	II	N I	
	GHB Gamma-hydroxi-butyrat	γ-hydroxismörsyra	II	P II	
Glutetimid		2-etyl-2-fenylglutarimid	IV	P III	
Halazepam		7-kloro-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2,2,2-trifluoroetyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	P IV	
Haloxazolam		10-bromo-11b-(o-fluorofenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]bensodiazepin-6(5H)-on	IV	P IV	
Heptabarbital			V	–	
	Heroin	Diacetylmorfin	I	N I+IV	
Hexapropymat			V	–	
Hexobarbital			V	–	

	4-HO-MET	3-[2-[etyl(metyl)amino]etyl]-1H-indol-4-ol	I	–	
	HU-210	(6aR,10aR)-9-(hydroximetyl)-6,6-dimetyl-3-(2-metyloktan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenso[c]kromen-1-ol)	I	–	
Hydrokodon		Dihydrokodeinon	II	N I	
Hydromorfinol		14-hydroxidihydromorfin	II	N I	
Hydromorfon		Dihydromorfinon	II	N I	
	3-hydroxifenazepam	7-bromo-3-hydroxi-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	–	
Hydroxipetidin		4-m-hydroxifenyl-1-metylpiiperidin-4-karboxylsyraetyler	II	N I	
	Hydroxitetrahydrocannabinoler	Hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6Hdibenso[b,d]pyranol(1)	I	–	
	Ibogain		I	–	
	Isobutyrfentanyl	N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metylpropanamid	I	–	
Isometadon		6-dimetylamino-5-metyl-4,4-difenyl-3-hexanon	II	N I	
	Isopropylfenidat	Isopropyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat	I	–	
	5-IT	5-(2-aminopropyl)indol	I	–	
	JWH-018 AM-678	Naftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon Naftalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon	I	P II	
	JWH-073	Naftalen-1-yl-(1-butylyndol-3-yl)metanon	I	–	
	JWH-081	4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon	I	–	
	JWH-122	4-metyl-naftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon	I	–	
	JWH-200	[1-[2-(4-morfolinyl)etyl]-1H-indol-3-yl]-1-naftalenylmetanon	I	–	

	JWH-203	2-(2-klorofenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanon	I	–	
	JWH-210	4-etylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon	I	–	
	JWH-250	2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1Hindol-3-yl)etanon	I	–	
	JWH-398	(4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1Hindol-3-yl)metanon	I	–	
Kamazepam		7-kloro-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-ondimetylkarbamat (ester)	IV	P IV	
Karfentanil			II	–	
	Karisoprodol		IV	–	
Katin	(+)-norpseudoefedrin	(+)-(S)- α -[(S)-1-aminoetyl]bensylalkohol	II	P III	
Katinon		(-)-(S)-2-aminopropiofenon	I	P I	
Ketamin			IV	–	
Ketazolam		11-kloro-8,12b-dihydro-2,8-dimetyl-12b-fenyl-4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]bensodiazepin-4,7(6H)-dion	IV	P IV	
Ketobemidon		4-m-hydroxifenyl-1-metyl-4-propionylpiperidin	II	N I+IV	
Klobazam		7-kloro-1-metyl-5-fenyl-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion	IV	P IV	
Klometiazol			V	–	
Klonazepam		5-(o-klorofenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	P IV	
	Klonazolam	6-(2-klorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin	I	–	
	Kloniprazepam	1-(cyklopropylmetyl)-5-(2-klorofenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-bensodiazepin-2-on	I	–	
Klonitazen		2-(p-klorobensyl)-1-dietylaminoetyl-5-nitrobensimidazol	II	N I	
Kloralhydrat			V	–	

Kloralodol			V	–	
Klorazepat		7-kloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-fenyl-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylsyra	IV	P IV	
Klordiazepoxid		7-kloro-2-(metylamino)-5-fenyl-3H-1,4-benzodiazepin-4-oxid	IV	P IV	
Klotiazepam		5-(o-klorofenyl)-7-etyl-1,3-dihydro-1-metyl-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on	IV	P IV	
Kloxazolam		10-kloro-11b-(o-klorofenyl)-2,3,7,11btetrahydro-oxazolo-[3,2-d][1,4]bensodiazepin-6(5H)-on	IV	P IV	
	Kodein	3-metylmorfin	III	N II	Vissa beredningar N III
Kodoxim		Dihydrokodeinon-6-karboxymetyloxim	II	N I	
	Kokain	Metylestrar av bensoylekgonin	II	N I	Vissa beredningar N III
Lefetamin	SPA	(-)-N,N-dimetyl-1,2-difenyletylamin	II	P IV	
Levamfetamin	Amfetamin(-)isomer	(-)(R)- α -metylfenetylamin	II	P II	
	Levofenacylmorfan	(-)-3-hydroxi-N-fenacylmorfinan	II	N I	
	Levometamfetamin	(-)-N, α -dimetylfenetylamin	II	P II	
Levometorfan		(-)-3-metoxi-N-metylmorfinan	II	N I	
Levomoramid		(-)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morfolin	II	N I	
Levonantradol			II	–	
Levorfanol		(-)-3-hydroxi-N-metylmorfinan	II	N I	Isomeren dextrorfan ((+)-3-hydroxi-N-metylmorfinan) är undantagen

Lisdexamfetamin		(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2-yl]hexanamid	II	–	
Loprazolam		6-(o-klorofenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-metyl-1-piperazinyl)metylen]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]bensodiazepin-1-on	IV	P IV	
Lorazepam		7-kloro-5-(o-klorofenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-2H-1,4-bensodiazepin-2-on	IV	P IV	
Lormetazepam		7-kloro-5-(o-klorofenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on	IV	P IV	
	LSZ	(2,4-dimetylazetid-1-yl)(6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-yl)metanon	I	–	
(+)-Lysergid	LSD LSD-25	9,10-didehydro-N,N-dietyl-6-metylergolin-8 β -karboxamid	I	P I	
	4-MA	1-(4-metylfenyl)propan-2-amin	I	–	
	MAM-2201	1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metyl-1-naftalen-1-yl)metanon	I	–	
Mazindol		5-(p-klorofenyl)-2,5-dihydro-3Himidazo[2,1-a]isoindol-5-ol	II	P IV	
	MDAI	6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]bensodioxol-6-amin	I	–	
	MDE N-etyl MDA	(\pm)-N-etyl- α -metyl-3,4-(metylendioxy)fenetylamin	I	P I	
	MDMA	(\pm)-N, α -dimetyl-3,4-(metylendioxy)fenetylamin	I	P I	
	MDPHP	1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl) hexan-1-on	I	–	
	MDPPP	1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl) propan-1-on	I	–	
	MDPV 3,4-metylendioxypyrovaleron	1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on 1-(benso[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on	I	P II	
	3-MEC	2-(etyl-amino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on	I	–	
	4-MEC	2-etylamin-1-(4-metylfenyl)-1-propanon	I	–	
Medazepam		7-kloro-2,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-	IV	P IV	

		1H-1,4-benzodiazepin			
	Mefedron	4-metylmekatinon 2-metylamino-1-(4-metylfenyl) propan-1-on	I	O II	
Mefenorex		N-(3-kloropropyl)- α - -metylfenetylamin	II	P IV	
Meklokvalon		3-(o-klorofenyl)-2-metyl-4(3H)- quinazolinon	II	P II	
	Meklonazepam	5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3- dihydro-2H- [1,4]-benzodiazepin-2-on	I	–	
	5-MeO-DALT	N-allyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3- yl)etyl]-prop-2-en-1-amin	I	–	
	2-MeO-difenidin	1-[2-fenyl-1-(2- metoxifenyl)etyl]piperidin	I	–	
	5-MeO-MIPT	N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]- Nmetylpropan-2-amin	I	–	
	3-MeO-PCP	1-[1-(3- metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin	I	–	
	4-MeO-PCP	1-[1-(4- metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin	I	–	
Meprobamat		2-metyl-2-propyl-1,3- propandioldikarbamat	IV	P IV	
	Meskalin	3,4,5-trimetoxifenetylamin	I	P I	
Mesokarb		3-(α -metylfenetyl)-N- (fenylkarbamoyl)sydnonimin	IV	P IV	
Metadon		6-dimetylamino-4,4-difenyl-3- heptanon	II	N I	
	Metadonintermediat	4-cyano-2-dimetylamino- 4,4-difenylbutan	II	N I	
Metakvalon		2-metyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinon	II	P II	
	Metallyleskalin	4-(2-metyl)allyloxi-3,5- dimetoxifenetylamin	I	–	
Metamfetamin		(+)-(S)-N, α -dimetylfenetylamin	II	P II	
Metamfetamin racemat		(\pm)-N, α -dimetylfenetylamin	II	P II	
Metazocin		2'-hydroxi-2,5,9-trimetyl-6,7- bensomorfan	II	N I	
	Mededron	1-(4-metoxifenyl)-2- (metylamino)propan-1-on	I	–	
	Metiopropamin	N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin	I	–	
	Metizolam	2-etyl-4-(2-klorofenyl)-6H-tieno [3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] diazepin	I	–	

	Metkatinon	2-(metylamino)-1-fenylpropan-1-on	I	P I	
Metohexital			V	–	
Metopon		5-metyldihydromorfinon	II	N I	
	Metoxetamin MXE	2-(etylamin)-2-(3-metoxifenyl)cyclohexanon	I	P II	
	3-metoximetkatinon	1-(3-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on	I	–	
	4-metylaminoex	(±)-cis-2-amino-4-metyl-5-fenyl-2-oxazolin	I	P I	
Metyldesorfin		6-metyl- Δ^6 -deoxymorfin	II	N I	
Metyldihydromorfin		6-metyldihydromorfin	II	N I	
Metylfenidat		Metyl- α -fenyl-2-piperidinacetat	II	P II	
Metylfenobarbital		5-etyl-1-metyl-5-fenyl barbitursyra	IV	P IV	
	3-metylfentanyl	N-(3-metyl-1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid	II	N I+IV	
	Metylnaftidat HDMP-28	Metyl-naftalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetat	I	–	
	Metylon Beta-keto-MDMA	2-metylamino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan-1-on	I	P II	
Metylpentynol			V	–	
Metyprylon		3,3-dietyl-5-metyl-2,4-piperidin-dion	IV	P IV	
	3-metyltiofentanyl	N-[3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid	II	N I+IV	
Midazolam		8-kloro-6-(o-fluorofenyl)-1-metyl-4Himidazo[1,5-a][1,4] bensodiazepin	IV	P IV	
	Mitragynin	Metyl(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etyl-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahydroindol[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-metoxiprop-2-enoat	I	–	
	2-MMC 2-metylmekatinon	1-(2-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on	I	–	
	3-MMC 3-metylmekatinon	1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on	I	–	
	3-MMC	1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on	I	–	
	MMDA	5-metoxi- α -metyl-3,4-(metylendioxy)fenetylamin	I	P I	

	Modafinil		IV	–	
	Moramidintermediat	2-metyl-3-morfolino-1,1-difenylpropankarboxylsyra	II	N I	
Morferidin		1-(2-morfolinoetyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester	II	N I	
	Morfin		II	N I	Vissa beredningar N III
	Morfinmetylbromid		II	N I	Även andra femvärda kväve-morfinderivat, speciellt inkluderande morfin-Noxiderivat, däribland Kodein-Noxid
	Morfin-N-oxid		II	N I	
	MPPP	1-metyl-4-fenyl-4-piperidinolpropionat (ester)	I	N I+IV	
	MT-45	1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin	I	NI	
	4-MTA 4-metyltioamfetamin	α -metyl-4-metyltiofenetylamin	I	P I	
Myrofin		Myristylbensylmorfin	II	N I	
	N-desmetylfunitrazepam	5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	I	–	
	N-etylbufedron	2-(etylamino)-1-fenylbutan-1-on	I	–	
	N-etylkatinon	2-Etylamin-1-fenylpropan-1-on	I	–	
	N-etylnorketamin	2-(etylamino)-2-(2-klorofenyl)cyklohexan-1-on	I	–	
	N-hydroxiamfetamin		I	–	
	N-hydroxi MDA	(\pm)-N[α -metyl-3,4-(metylendioxy)fenetyl]hydroxylamin	I	P I	
Nabilon			II	–	

	Nafyron	1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-on	I	–	
	25B-NBF	2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin	I	–	
	25C-NBF	2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin	I	–	
	25I-NBF	2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin	I	–	
	25I-NB34MD	2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(3,4-metylendioxifenyl)metyl]etanamin	I	–	
	25I-NBMD	2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(2,3-metylendioxifenyl)metyl]etanamin	I	–	
	25B-NBOH	2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol	I	–	
	25I-NBOH	2-([2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol	I	–	
	25B-NBOMe 2C-B-NBOMe	2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin	I	P I	
	25C-NBOMe 2C-C-NBOMe	2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin	I	P I	
	25D-NBOMe	2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin	I	–	
	25G-NBOMe	2-(2,5-dimetoxi-3,4-dimetylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin	I	–	
	25H-NBOMe	2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin	I	–	
	25I-NBOMe 2C-I-NBOMe	2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin	I	P I	
	25N-NBOMe	2-(2,5-dimetoxi-4-nitrofenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin	I	–	
	C30-NBOMe	2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(3,4,5-trimetoxibensyl)etanamin	I	–	
	Nifoxipam 3-hydroxidesmetylflunitrazepam	5-(2-fluorofenyl)-3-hydroxi-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	–	
Nikokodin		6-nikotinykodein	III	N II	Vissa beredningar N III
Nikodikodin		6-nikotinyldihydrokodein	III	N II	Vissa beredningar N III
Nikomorfin		3,6-dinikotinylmorfin	II	N I	
Nimetazepam		1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	P IV	

Nitrazepam		1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	P IV	
	N,N-dipropyltryptamin DPT	3-[2-(dipropylamino)etyl]indol	I	–	
Noracymetadol		(±)-α-3-acetoxy-6-metylamino-4,4-difenylheptan	II	N I	
Nordazepam		7-kloro-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	P IV	
Norkodein		N-demetylkodein	III	N II	Vissa beredningar N III
Norlevorfanol		(-)-3-hydroximorfinan	II	N I	
Normetadon		6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-hexanon	II	N I	
Normorfin		Demetylmorfin	II	N I	
Norpipanon		4,4-difenyl-6-piperidino-3-hexanon	II	N I	
	Ocfentanyl	N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)-2-metoxiacetamid	I	–	
	O-desmetyl-tramadol ODT		I	–	
	Opium		II	N I	Vissa beredningar N III
	Oripavin		II	N I	
Oxazepam		7-kloro-1,3-dihydro-3-hydroxi-5-fenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	P IV	
Oxazolam		10-kloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyl-11b-fenyloxazol[3,2-d][1,4]bensodiazepin-6(5H)-on	IV	P IV	
Oximorfon		14-hydroxidihydromorfinon	II	N I	
Oxykodon		14-hydroxidihydrokodeinon	II	N I	
	Para-fluorfantanyl	4'-fluoro-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid	I	N I+IV	
	Parahexyl	3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol	I	P I	

Pemolin		2-amino-5-fenyl-2-oxazolin-4-on	II	P IV	
Pentazocin		(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimetyl-3-(3-metyl-2-butenyl)-2,6-metano-3-benzazocin-8-ol	III	P III	
	pentedron	1-fenyl-2-(metylamino)-pentan-1-on	I	–	
Pentobarbital		5-etyl-5-(1-metyl-butyl)barbitursyra	IV	P III	
	Pentylon	1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)pentan-1-on	I	–	
	PEPAP	1-fenyl-4-fenyl-4-piperidinolacetat(ester)	I	N I+IV	
Petidin		1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylexer	II	N I	
	Petidinintermediat A	4-cyano-1-metyl-4-fenylpiperidin	II	N I	
	Petidinintermediat B	4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylexer	II	N I	
	Petidinintermediat C	1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyra	II	N I	
	pFBT	(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-4-fluorbensoat	I	–	
Piminodin		4-fenyl-1-(3-fenylaminopropyl)piperidin-4-karboxylsyraetylexer	II	N I	
Pinazepam		7-kloro-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	P IV	
Pipradrol		1,1-difenyl-1-(2-piperidyl)metanol	II	P IV	
Piritramid		1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidin-4-karboxylsyraamid	II	N I	
	PMA	p-metoxi- α -metylfenetylamin	I	P I	
	p-MePPP	1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on	I	–	
	PMMA 4-MMA Para-metoximetamfetamin	4-metoxi-N-metylamfetamin	I	P I	

Prazepam		7-kloro-1-(cyklopropylmetyl)-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	P IV	
Proheptazin		1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxyazacykloheptan	II	N I	
Properidin		1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraisopropylester	II	N I	
Propiram		N-(1-metyl-2-piperidinoetyl)-N-2-pyridylpropionamid	III	N II	Vissa beredningar N III
	Propylfenida	t Propyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat	I	–	
Propylhexedrin			II	–	
	Psilocin Psilotsin	3-[2-(dimetylamino)etyl]indol-4-ol	I	P I	
Psilocybin		3-[2-(dimetylamino)etyl]indol-4-yldivätefosfat	I	P I	
	Pyrazolam	8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin	I	–	
Pyrityldion		3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin	V	–	
Pyrovaleron		4'-metyl-2-(1-pyrrolidiny)valerofenon	II	P IV	
Racemotorfan		(±)-3-metoxi-N-metylmofinan	II	N I	
Racemoramid		(±)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidiny)butyl]morfolin	II	N I	
Racemorfan		(±)-3-hydroxi-N-metylmorfinan	II	N I	
	RCS-4 Orto Isomer	(2-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon	I	–	
Remifentani		1-(2-metoxikarbonyletyl)-4-(fenylpropionylamino)piperidin-4-karboxylsyrametylester	II	N I	
Rolicyklidin	PHP PCPY	1-(1-fenylcyklohexyl)pyrrolidin	I	P I	
Sekbutabarbit		5-sec-butyl-5-etylbarbitursyra	IV	P IV	
Sekobarbit		5-allyl-5-(1-metylbutyl)barbitursyra	II	P II	
	STP DOM	2,5-dimetoxi- α ,4-dimetylfenetylamin	I	P I	

Sufentanil		N-[4-(metoximetyl)-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid	II	N I	
Tapentadol			II	–	
Tebakon		Acetyldihydrokodeinon	II	N I	
	Tebain		II	N I	
Temazepam		7-kloro-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	P IV	
Tenamfetamin	MDA	α -metyl-3,4-(metylendioxy)fenetylamin	I	P I	
Tenocyklidin	TCP	1-[1-(2-tienyl)cyklohexyl]piperidin	I	P I	
	Tetrahydrocannabinoler	Följande isomerer och dess stereoisomer 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol	I	P I	
		(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimetyl-9-metylen-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol	I	P I	
Tetrazepam		7-kloro-5-(1-cyklohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	IV	P IV	
Tiletamin		2-(etylamino)-2-(tiofen-2-yl)cyklohexan-1-on	IV	–	
Tilidin		(\pm)-etyl-trans-2-(dimetylamino)-1-	II	N I	

		fenyl-3-cyklohexen-1-karboxylat			
	Tiofentanyl	N-[1-[2-(tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid	I	N I+IV	
	TMA	(±)-3,4,5-trimetoxi- α -metylfenetylamin	I	P I	
	TMA-2	2,4,5-trimetoxiamfetamin	I	–	
Tramadol			III	–	Vissa beredningar omfattas av bilagan till LVFS 2011:9
Triazolam		8-kloro-6-(o-klorofenyl)-1-metyl-4H-striazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin	IV	P IV	
Trimeperidin		1,2,5-trimetyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidin	II	N I	
Tybamat			V	–	
	U-47700	3,4-dikloro-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbensamid	I	–	
Vinbarbital			V	–	
Vinylbital		5-(1-metylbutyl)-5-vinylbarbitursyra	IV	P IV	
	W-15	4-kloro-N-(1-(2-fenyletyl)-piperidin-2-yliden)bensensulfonamid	I	–	
	W-18	4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)etyl]piperidin-2-yliden)bensensulfonamid	I	–	
	Zapizolam	8-kloro-6-(2-klorofenyl)-4H-pyrido[2,3-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin	I	–	
Zipeprol		α -(α -metoxibensyl)-4-(β -metoxifenetyl)-1-piperazinetanol	IV	P II	
Zolpidem		N,N,6-trimetyl-2-p-tolyimidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid	IV	P IV	
Zopiklon			V	–	

Biologiskt material		Svensk förteckning	Internationell förteckning	Anmärkning
Latinskt namn	Andra vanligt förekommande namn			
Catha edulis	Kat	I	–	De ovanjordiska delarna av växten
	Cannabis	I	N I+IV	<p>Med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset inte extraherats och oavsett under vilka benämningar de förekommer. Med cannabis ska dock inte förstås hampa som</p> <p>1. är av en sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödssystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, och</p> <p>2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets förordning (EG) nr 1307/2013 eller rådets förordning (EG) nr 73/2009 getts in till behörig myndighet.</p>

Biologiskt material		Svensk förteckning	Internationell förteckning	Anmärkning
Latinskt namn	Andra vanligt förekommande namn			
	Cannabis, extrakt och tinkturer	II	NI	Även extrakt av cannabis harts
	Cannabisharts	I	NI+IV	Såväl obehandlat som renat
	Kokablåd	II	N I	
Psilocybe cubensis		I	–	
Psilocybe semilanceata	Toppslätskivling	I	–	
	Svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin	I	–	Om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts
	Vallmohalm, koncentrat av	II	N I	

HSLF-FS 2017:1.

[5017] Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2011 och samtidigt upphävs Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika.