

## Exempel på felmeddelanden i NCTS

Avvisningsorsak	Avvisningskod	Förklaring av felkoder	Exempel på felaktig fil	Rättad fil
<b>IE016</b>				
<p>1. Tillståndet med kombinationen godslokalkod/avgångstullkontor/org.nr finns inte registrerad i systemet.</p> <p>I detta fall är huvudansvariges org.nummer felaktigt.</p>	FTX+ACD+++Authorisation details invalid' FTX+AAO++12+PC1.TIN'	<p><b>Authorisation details invalid'</b> = Tillståndsuppgifter är ogiltiga.</p> <p><b>12</b> = "Invalid Value" (Felkoden återfinns i dokumentet SigillKvittenserCSR_020228.doc)</p> <p><b>PC1</b> = Principal trader (Beteckningen återfinns i DDNTA appendix Y)</p> <p><b>TIN</b> = Orgnummer (Beteckningen återfinns i DDNTA appendix Q2)</p>	NAD+AF+55603341701++M lla AB+.+Malmö++215 32+SE	NAD+AF+ <b>556033641701</b> ++M alla AB+.+Malmö++215 32+SE'
<p>2. Transittullkontor har inte angivits.</p>	FTX+AAO++15+RNS(0).Reference number:::C030'	<p><b>15</b> = "Not supported in this position" (SigillKvittenser)</p> <p><b>RNS</b> = Transit customs office (Appendix Y)</p> <p><b>Reference number</b> = tullkontorsnummer</p> <p><b>C030</b> = Hänvisar till villkor C030. (Appendix Q2)</p>	LOC+14++DGZ' LOC+36+NO' LOC+35+SE' LOC+91+:::HISINGS BACKA' LOC+118+SE603303' LOC+45+NO01011A'	LOC+14++DGZ' LOC+36+NO' LOC+35+SE' LOC+91+:::HISINGS BACKA' LOC+118+SE603303' LOC+45+NO01011A' LOC+50+ <b>NO02071D'</b>
<p>3. Fel bruttovikt för sändningen</p>	FTX+AAO++15+HEA.Total gross mass'	<p><b>15</b> = "Not supported in this position" (SigillKvittenser)</p>	GIS+0:109' MEA+WT+AAD+KGM:24544' FTX+ALL++++EN'	GIS+0:109' MEA+WT+AAD+KGM: <b>26140'</b> FTX+ALL++++EN'

		<p><b>HEA</b> = header = ärendets huvudnivå (Appendix Y)</p> <p><b>Total gross mass</b> = bruttovikt</p>		
<p>4. Kombinationen godslokalkod/avgångstullkontor är inte giltig.</p> <p>I detta fall är godslokalkoden felaktig.</p>	FTX+AAO++12+HEA.Authorised Location of Goods,Code'	<p><b>12</b> = "Invalid Value" (SigillKvittenser)</p> <p><b>HEA</b> = header = ärendets huvudnivå (Appendix Y)</p> <p><b>Authorised Location of Goods,Code'</b> = Godslokalkod</p>	<p>LOC+36+DK' LOC+14++TRY' LOC+35+SE' LOC+91+:::MALMOE' LOC+118+SE000050' LOC+45+DK000462'</p>	<p>LOC+36+DK' LOC+14++<b>QAN'</b> LOC+35+SE' LOC+91+:::MALMOE' LOC+118+SE000050' LOC+45+DK000462'</p>
<p>5. Kombinationen godslokalkod/avgångstullkontor är felaktig.</p> <p>I detta fall är avgångstullkontoret felaktigt.</p> <p>(Samma felmeddelande som ovan)</p>	FTX+AAO++12+HEA.Authorised Location of Goods,Code'	<p><b>12</b> = "Invalid Value" (SigillKvittenser)</p> <p><b>HEA</b> = header = ärendets huvudnivå (Appendix Y)</p> <p><b>Authorised Location of Goods,Code'</b> = Godslokalkod</p>	<p>LOC+36+SE' LOC+14++TRY' LOC+35+SE' LOC+91+:::STOCKHOLM' LOC+118+SE303400' LOC+45+SE303400'</p>	<p>LOC+36+SE' LOC+14++TRY' LOC+35+SE' LOC+91+:::MALMÖ' LOC+118+<b>SE000050'</b> LOC+45+SE303400'</p>
<p>6. Angivet tullkontor är inte giltigt som transittullkontor enligt Customs office list.</p> <p>I detta fall har transit- och bestämmelsetullkontor förväxlats</p>	FTX+AAO++12+RNS(1).Reference number' FTX+AAP+++NO01013C'	<p><b>12</b> = "Invalid Value" (SigillKvittenser)</p> <p><b>RNS</b> = Transit customs office (Appendix Y)</p> <p><b>Reference number</b> = tullkontorsnummer</p> <p><b>NO01013C</b> = Det felaktiga värdet</p>	<p>LOC+14++VJH' LOC+35+SE' LOC+36+NO' LOC+91+:::HESTRA' LOC+118+SE004235' LOC+50+NO01013C' LOC+45+NO02011B'</p>	<p>LOC+14++VJH' LOC+35+SE' LOC+36+NO' LOC+91+:::HESTRA' LOC+118+SE004235' LOC+50+<b>NO02011B'</b> LOC+45+<b>NO01013C'</b></p>

<p>7. Ogiltigt bestämmelse tullkontor. Finns ej i Customs office list</p>	<p>FTX+AAO++12+EST.Referen ce number'</p>	<p><b>12</b> = "Invalid Value" (Sigillkvittenser)</p> <p><b>EST</b> = Destination customs office (Appendix Y)</p> <p><b>Reference number</b> = tullkontorsnummer</p>	<p>LOC+14++QXY' LOC+35+SE' LOC+36+EE' LOC+91+:::MALM.' LOC+118+SE000050' LOC+45+EE1000EE'</p>	<p>LOC+14++QXY' LOC+35+SE' LOC+36+EE' LOC+91+:::MALM.' LOC+118+SE000050' LOC+45+EE<b>1310EE'</b></p>
<p>8. Felaktig uppgift angående användande av container</p>	<p>FTX+AAO++15+GDS(1).NR2: ::C055'</p>	<p><b>15</b> = "Not supported in this position" (Sigillkvittenser)</p> <p><b>GDS(1)</b> = goods item, varupost nr 1. (Appendix Y)</p> <p><b>NR2</b> = Containers (Appendix Y)</p> <p><b>C055</b> = Hänvisar till villkor C055 (Appendix Q2)</p>	<p>GIS+0:109' ..... RFF+AAQ:MAEU123456'</p> <p>eller:</p> <p>GIS+1:109' ..... RFF+AAQ:'</p>	<p>GIS+1:109' ..... RFF+AAQ:MAEU<b>123456'</b> (container används)</p> <p>eller:</p> <p>GIS+0:109' ..... <b>Ingen uppgift om container nr.</b> (container används <b>inte</b>)</p>
<p>9. Landkod för transportmedel saknas.</p>	<p>FTX+AAO++15+HEA.Nationa lity of means of transport crossing border:::C010'</p>	<p><b>15</b> = "Not supported in this position" (Sigillkvittenser)</p> <p><b>HEA</b> = header = ärendets huvudnivå (Appendix Y)</p> <p><b>Nationality of means of transport crossing border</b> = Nationalitet på transportmedel vid gräns.</p> <p><b>C010</b> = Hänvisar till villkor C010 (Appendix Q2)</p>	<p>TDT+1++10' TDT+11++10+++++:::DEIRA'</p>	<p>TDT+1++10' TDT+11++10+++++:::DEIRA: <b>DE'</b></p>

<p>10. Transitkontoret har ej rollen som transittullkontor.</p> <p>I detta fall ska transitkontor inte anges.</p>	<p>FTX+AAO++12+RNS(1).Reference number'</p>	<p><b>12</b> = "Invalid Value" (SigillKvittenser)</p> <p><b>RNS</b> = Transit customs office (Appendix Y)</p> <p><b>Reference number</b> = tullkontorsnummer</p>	<p>LOC+14++TGM' LOC+35+SE' LOC+36+PT' LOC+91+:::Hisings Backa' LOC+118+SE000050' <b>LOC+50+PT000088'</b> LOC+45+PT000088'</p>	<p>LOC+14++TGM' LOC+35+SE' LOC+36+PT' LOC+91+:::Hisings Backa' LOC+118+SE000050' LOC+45+PT000088'</p>
<b>IE917</b>				
<p>11. Avsändarens postort saknas</p>	<p>FTX+AAO++13+CO1[1].Country code (City):::MISSING'</p>	<p><b>13</b> = Missing (SigillKvittenser)</p> <p><b>Country code (City)</b> = Postort</p> <p><b>CO1</b> = Consignor trader (Appendix Q2)</p>	<p>NAD+CZ+++TOPS AB+ VARVETS HUS 4+++426 73+SE'</p>	<p>NAD+CZ+++TOPS AB+ VARVETS HUS 4+<b>GÖTEBORG</b>+++426 73+SE'</p>
<p>12. Transittullkontor saknas</p>	<p>FTX+AAO++15+RNS(0).Reference number:::C030'</p>	<p><b>15</b> = "Not supported in this position" (SigillKvittenser)</p> <p><b>RNS</b> = Transit customs office (Appendix Q2)</p> <p><b>C030</b> = Hänvisar till villkor C030 (Appendix Q2)</p>	<p>LOC+14++QGV' LOC+36+IS' LOC+35+SE' LOC+91+:::GÖTEBORG' LOC+118+SE000050' LOC+45+IS000100'</p>	<p>LOC+14++QGV' LOC+36+IS' LOC+35+SE' LOC+91+:::GÖTEBORG' LOC+118+SE000050' LOC+45+IS000100' <b>LOC+50+IS000100'</b></p>
<p>13. Felaktigt mottagningskontor angivet.</p> <p><b>OBS!</b> <b>Felkoden säger felaktigt att fältet är för långt. Den borde säga att fältet är för kort istället. Felet kommer att rättas i version P31-1.3.0.</b></p>	<p>FTX+AAO++39+RES[1].Reference number:::TOO LONG'</p>	<p><b>39</b> = "Data element to long" (SigillKvittenser)</p> <p><b>RES</b> = Presentation office (Appendix Q2)</p> <p><b>Reference number:::TOO LONG'</b> = Tullkontorsnummret är för långt.</p>	<p>LOC+60+:::TEX 4- 202' LOC+84+TEX' LOC+22+SE'</p>	<p>LOC+60+:::TEX 4- 202' LOC+84+TEX' LOC+22+<b>SE060332'</b></p>

14. Bruttovikt saknas för sändningen	FTX+AAO++13+HEA[1].Declaration date (Total gross mass):::MISSING	<b>13</b> = Missing (SigillKvittenser)  <b>Declaration date (Total gross mass):::MISSING</b> = bruttovikt saknas  <b>HEA</b> = header = ärendets huvudnivå (Appendix Y)	DTM+268:20041104:102' GIS+0:109' FTX+ALL++++EN' FTX+ADO++A3'	DTM+137:20041027:102' DTM+268:20041104:102' GIS+0:109' MEA+WT+AAD+ <b>KGM:1200'</b> FTX+ALL++++EN' FTX+ADO++A3'
15. Avsändarens gatuadress saknas	FTX+AAO++13+CO1[1].Postal code (Street and number):::MISSING'	<b>13</b> = Missing (SigillKvittenser)  <b>Postal code (Street and number):::MISSING'</b> = gatuadress saknas  <b>CO1</b> = Consignor trader (Appendix Q2)	NAD+CZ+556070571432++G amla saker AB++ÄLVSBY++94381+SE'	NAD+CZ+556070571432++G amla saker AB+ <b>Kvarnsvägen 30</b> +ÄLVSBY++94381+SE'
16. Förpackningskoden innehåller för många tecken.	FTX+AAO++12+Kind of packages:::CODELIST'	<b>12</b> = "Invalid Value" (SigillKvittenser)  <b>Kind of packages</b> = förpackningskod  <b>CODELIST</b> = hänvisar till kodlistan Appendix C	CST+1+851650' FTX+AAA+++MICRO & ACC.KIT.+EN' MEA+WT+AAB+KGM:28' MEA+WT+AAA+KGM:23' PAC+6+++PCS:2'	CST+1+851650' FTX+AAA+++MICRO & ACC.KIT.+EN' MEA+WT+AAB+KGM:28' MEA+WT+AAA+KGM:23' PAC+6+++ <b>PC:2'</b>
17. Förpackningskoden ska anges med versaler.	FTX+AAO++12+Kind of packages:::CODELIST'	<b>12</b> = "Invalid Value" (SigillKvittenser)  <b>Kind of packages</b> = förpackningskod  <b>CODELIST</b> = hänvisar till kodlistan Appendix C	CST+1' FTX+AAA+++Hockeyklubbor' PAC+6+++ct:373'	CST+1' FTX+AAA+++Hockeyklubbor' PAC+6+++ <b>CT:373'</b>

<p>18. Mottagarens postnummer saknas.</p>	<p>FTX+AAO++13+CE1[1].City (Postal code):::MISSING'</p>	<p><b>13</b> = Missing (SigillKvittenser)</p> <p><b>CE1</b> = Consignee trader (Appendix Y)</p> <p><b>City (Postal code):::MISSING'</b> = Postnummer saknas</p>	<p>NAD+CN+++A/S ABAVA+MELLUZU 1+RIGA+++LV'</p>	<p>NAD+CN+++A/S ABAVA+MELLUZU 1+RIGA++<b>1007</b>+LV'</p>
<p>19. Avsändarens postnummer saknas i varupost 2.</p>	<p>FTX+AAO++13+GDS[2].CO2[1].Country code (Postal code):::MISSING' FTX+AAP'</p>	<p><b>13</b> = Missing (SigillKvittenser)</p> <p><b>GDS[2]</b> = goods item, varupost nr 2. (Appendix Y)</p> <p><b>CO2</b> = Consignor trader (Appendix Y)</p> <p><b>Country code (Postal code):::MISSING'</b> = postnummer saknas</p>	<p>NAD+CZ+503259961800++K ALLE LTD+Swede Drive++SV++GB'</p>	<p>NAD+CZ+503259961800++K ALLE LTD+Swede Drive++SV+<b>13321</b>+GB'</p>
<p><b>IE08</b></p>				
<p>20. Kombinationen godslokalkod/ bestämmelse tullkontor/org.nr finns inte registrerad i systemet. Denna felutpekning pekar oftast mot att godslokalkoden inte finns registrerad för angivet tullkontor och org.nr.</p>	<p>FTX+AAO++12+HEA.Arrival Authorised Location of Goods'</p>	<p><b>12</b> = "Invalid Value" (SigillKvittenser)</p> <p><b>HEA</b> = header = ärendets huvudnivå (Appendix Y)</p> <p><b>Arrival Authorised Location of Goods'</b> = Bestämmelse tullkontor</p>	<p>LOC+60+:::CGF-4-007+++SV' LOC+84+CGF' LOC+22+SE000050'</p>	<p>LOC+60+:::CGF-4-007+++SV' LOC+84+CGF' LOC+22+<b>SE603303</b>'</p>

Övrigt				
<p>21. Gäller IE15 meddelande</p>	<p>FTX+AAO++15+SLI[1]:::UNK NOWN GROUP'</p>	<p><b>15</b> = "Not supported in this position" (SigillKvittenser)</p> <p><b>SLI</b> = Seals info (Appendix Y)</p> <p><b>UNKNOWN GROUP'</b> ="okänd/ogiltig grupp"</p>	<p>Om man inte har angett några Förseglingar (sigill) i ärendet, (anges i segment SEL+0), så ska man inte ange någon summering av antal förseglingar i segment CNT+16.</p> <p>De har skrivit in "0" i detta segment men det ska tas bort helt och hållet istället.</p>	
<p>22. Gäller IE44 meddelande</p>	<p>FTX+AAO++15+SLI[1]:::UNK NOWN GROUP'</p>	<p><b>15</b> = "Not supported in this position" (SigillKvittenser)</p> <p><b>SLI</b> = Seals info (Appendix Y)</p> <p><b>UNKNOWN GROUP'</b> ="okänd/ogiltig grupp"</p>	<p>Segment SEL+0 saknas</p>	