

SLVs tillämpningskungörelse (SLVFS 1980:6) till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

Uppdaterad:

SLVs tillämpningskungörelse (SLVFS 1980:6) till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

Med stöd av 7 § [3306] förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP) meddelar Statens livsmedelsverk, efter samråd med Generaltullstyrelsen och Statens provningsanstalt, följande bestämmelser.

Tillämpningsområde m.m.

Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SLVFS (1995:19).

1 §

[3311] Föreskrifterna i denna kungörelse gäller yrkesmässig transport av sådana lättfördärliga livsmedel som förtecknats i *bilaga 1* [3331] och som införes till Sverige eller utföres från Sverige till land som är anslutet till ATP-överenskommelsen. *SLVFS 1995:19.*

2 §

[3312] Vid transport av lättfördärliga livsmedel på landsväg eller järnväg skall, om inte annat följer av 3 §, sådan utrustning som är godkänd och märkt enligt bestämmelserna i ATP användas.

Med landsvägs- eller järnvägstransport jämställs sjötransport om

- sjötransporten understiger 150 km,
- varupartiet förvaras i transportmedel för landtransport, såsom järnvägsvagn, lastbil och container och varupartiet inte lastas om,
- sjötransporten föregår eller följer en eller flera transporter på landsväg eller järnväg.

Med utrustning avses i denna kungörelse anordningar för transport av lättfördärliga livsmedel, såsom karosserier, vagnskorgar, tankar, containrar samt kyl- och uppvärmningsanordningar. *SLVFS 1995:19.*

3 §

[3313] De i 2 § första stycket föreskrivna kraven gäller inte

a) vid transport av livsmedel där temperaturförhållandena är sådana att utrustningen uppenbarligen inte behövs för att under hela transporten bibehålla livsmedlen vid de temperaturer som anges i *bilaga 1*, [3331] eller

b) vid transport av livsmedel i container om hela transporten sker utan att livsmedlen lastas om och någon del av transporten utgörs av en sjötransport som överstiger 150 km. *SLVFS 1995:19.*

Godkännande av utrustning m.m.

Anm. Rubriken är införd enligt SLVFS (1995:19).

4 §

[3314] Utrustning skall, om inte annat följer av 6 §, godkännas av Aktiebolaget Svensk Bilprovning

– innan utrustningen tas i bruk,

SLVs tillämpningskungörelse (SLVFS 1980:6) till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

Uppdaterad:

- minst en gång vart sjätte år,
- i övrigt när Livsmedelsverket beslutar.

Livsmedelsverket beslutar om godkännande av utrustning i järnvägsfordon.

Godkännande kan ske som typgodkännande enligt 9–11 §§ eller som individuellt godkännande enligt 12 och 13 §§. *SLVFS 1995:19*.

5 §

6 §

[3315] Utrustning som är godkänd av kontrollmyndighet i land anslutet till ATP-överenskommelsen får användas för transport av lättfördärliga livsmedel till eller från Sverige, om utrustningen är försedd med bevis och märken enligt 16 och 17 §§.

Typgodkännande eller individuellt godkännande skall, i fråga om svenskeregistrerade fordon vars utrustning godkänts efter fullständig provning utanför Sverige i land anslutet till ATP-överenskommelsen, inom tre månader omvandlas till svenskt ATP-certifikat genom särskilt beslut av Aktiebolaget Svensk Bilprovning. Den återkommande provningen skall utföras av sådan provningsanläggning som avses i 5 §. *SLVFS 1995:19*.

7 §

Certifikat m.m.

Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SLVFS (1995:19).

16 §

[3316] Som bevis på att utrustningen är provad och godkänd utfärdar Aktiebolaget Svensk Bilprovning ATP-certifikat enligt *bilaga 3* [3333] och godkännandeskylt enligt *bilaga 4* [3334]. Certifikatet, eller bestyrkt kopia därav, eller godkännandeskylt skall medfölja utrustningen eller transporten. *SLVFS 1995:19*.

17 §

[3317] På godkänd utrustning skall anbringas märke som utvisar till vilken klass utrustningen hör samt månad och år när förnyad provning senast skall ske. Märkets utformning och placering framgår av *bilaga 2* [3332].

Utrustningens identitet skall framgå genom beständig märkning på utrustningen. *SLVFS 1995:19*.

18 §

[3318] ATP-certifikat, godkännandeskylt och märke enligt 16 och 17 §§ får endast användas så länge utrustningen överensstämmer med certifikatet och under den tid detta är giltigt. *SLVFS 1995:19*.

19 §

Åtgärder vid gränspassering m.m.

20 §

SLVs tillämpningskungörelse (SLVFS 1980:6) till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

Uppdaterad:

[3319] Om utrustningen vid transport som avses i denna kungörelse inte är försedd med godkännandeskylt skall transportören i samband med tullkontroll uppvisa ATP-certifikat eller bestyrkt kopia därav. Transportören skall lämna tullmyndigheten det biträde som behövs för att underlätta tullkontrollen.

Vid införsel från land som är medlem i Europeiska unionen eller land som omfattas av EES-avtalet genomförs inte någon tullkontroll. Föreskrifterna i 22 § gäller även sådana transporter. *SLVFS 1995:19*.

21 §

[3320] Om giltigt ATP-certifikat för utrustningen saknas, skall tullmyndigheten underrätta Livsmedelsverket och transportören på blankett enligt *bilaga 5* [3335].

Vid införsel till Sverige skall transportören överlämna blankett som avses i första stycket till varumottagaren.

För livsmedel som transporteras på järnväg skall tullmyndighetens uppgifter fullgöras av Statens järnvägar. *SLVFS 1995:19*.

22 §

[3321] Om giltigt ATP-certifikat för utrustningen saknas, får vid införsel varumottagaren lossa livsmedlen från transportmedlet eller i övrigt förfoga över varupartiet endast om kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) i ort där varan skall lossas har undersökt partiet och lämnat sitt medgivande.

Varumottagaren ansvarar för att sådant varuparti som avses i första stycket, blir undersökt. När partiet har undersökts, skall varumottagaren insända blankett som avses i *bilaga 5* [3335] till Livsmedelsverket med den kommunala nämndens beslut. *SLVFS 1995:19*.

23 §

Bilaga 1

[3331] Förteckning över livsmedel som omfattas av ATP

Denna förteckning skall användas som underlag vid val av transportutrustning. Transportutrustning skall väljas så att den högsta temperaturen i livsmedlen under hela transporten – lastning och lossning inbegripna – inte blir högre än den temperatur som anges nedan för respektive livsmedel.

Varuslag

Djupfrysta eller frysta livsmedel

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| – Glass | –20°C |
| – Fryst eller djupfryst fisk, fiskprodukt, blötdjur och kräftdjur samt övriga djupfrysta livsmedel | –18°C |
| – Fryst smör | –10°C |
| – Övriga frysta livsmedel | –12°C |
| – Djupfryst eller fryst smör och koncentrerad fruktsaft, som vid framkomsten omedelbart skall vidareförädlas får tillåtas stiga i temperatur gradvis under transporten för att vid destinationen högst uppnå den temperatur som angivits av avsändaren och som anges i | |

SLVs tillämpningskungörelse (SLVFS 1980:6) till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

Uppdaterad:

transportkontraktet. Denna temperatur får inte överskrida den maximala temperatur som tillåts för samma livsmedel under rubriken "kylda ej hållbarhetsbehandlade livsmedel" nedan i denna bilaga. I transportdokumentet skall anges att det vid framkomsten omedelbart skall vidareförädlas.

Denna transport skall ske med utrustning godkänd enligt ATP utan användning av termisk anordning för att höja livsmedlets temperatur.

Kylda ej hållbarhetsbehandlade livsmedel

– Organ (transporttiden bör inte överstiga 48 timmar)	+3°C
– Smör	+6°C
– Vilt	+4°C
– Mjölk för konsumtion – i tank (transporttiden bör inte överstiga 48 timmar)	+4°C
– Mjölk för industriellt bruk (transporttiden bör inte överstiga 48 timmar)	+6°C
– Mjölkprodukter (transporttiden bör inte överstiga 48 timmar) (Med mjölkprodukter avses här youghurt, kefir, grädde och färskost. Med färskost avses en icke lagrad ost färdig för konsumtion kort tid efter tillverkning och med begränsad hållbarhetstid.)	+4°C
– Fisk, blöt- och kräftdjur med undantag av rökt, saltad, torkad och levande fisk samt levande blöt- och kräftdjur	skall transporteras i is
– Köttprodukter med undantag av saltade, rökta, torkade och steriliserade varor	+6°C
– Kött med undantag av organ	+7°C
– Fjäderfä och kaniner	+4°C

SLVFS 1995:19.

SLVs tillämpningskungörelse (SLVFS 1980:6) till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

Uppdaterad:

Bilaga 2

[3332] Märkning av utrustning klassad och godkänd enligt ATP

Det i 17 § [3317] föreskrivna märket skall bestå av stora mörkblå latinska bokstäver på vit bakgrund; bokstävernas höjd skall vara minst 100 mm. Märket skall fästas på lämplig plats, långt fram och högt upp på utrustningens båda långsidor.

Klass	Utrustning	Märke
	Normalt isolerad utrustning	IN
	Kraftigt isolerad utrustning	IR
Klass A	Kyld utrustning med normal isolering	RNA
Klass A	Kyld utrustning med kraftig isolering	RRA
Klass B	Kyld utrustning med kraftig isolering	RRB
Klass C	Kyld utrustning med kraftig isolering	RRC
Klass D	Kyld utrustning med normal isolering	RND
Klass D	Kyld utrustning med kraftig isolering	RRD
Klass A	Mekaniskt kyld utrustning med normal isolering	FNA
Klass A	Mekaniskt kyld utrustning med kraftig isolering	FRA
Klass B	Mekaniskt kyld utrustning med kraftig isolering	FRB
Klass C	Mekaniskt kyld utrustning med kraftig isolering	FRC
Klass D	Mekaniskt kyld utrustning med normal isolering	FND
Klass D	Mekaniskt kyld utrustning med kraftig isolering	FRD
Klass E	Mekaniskt kyld utrustning med kraftig isolering	FRE
Klass F	Mekaniskt kyld utrustning med kraftig isolering	FRF
Klass A	Uppvärmad utrustning med normal isolering	CNA
Klass A	Uppvärmad utrustning med kraftig isolering	CRA
Klass B	Uppvärmad utrustning med kraftig isolering	CRB

Om utrustningen förses med avtagbar eller icke oberoende temperaturreglerande anordning skall märket följas av bokstaven X.

Under märket skall anges månad och år när utfärdat certifikat upphör att gälla.

Exempel:

FRC	<p><i>FRC</i> anger att påbyggnaden är utrustad med mekanisk kylmaskin och kraftig isolering som medger att livsmedlets temperatur kan väljas mellan +12°C och – 20°C.</p> <p><i>07-1997</i> anger juli månad år 1997, förnyad provning skall ske före utgången av juli månad 1997.</p>
07-1997	

Bokstavskombinationen i märket anger följande;

<i>Första bokstaven</i>	Kylning eller uppvärmning samt typ av kylmedel
I	kylmedel används inte
R	kylmedel – t.ex. eutektiska plattor eller flytande kväve – används
F	kylmaskin används
C	uppvärmning används

SLVs tillämpningskungörelse (SLVFS 1980:6) till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

Uppdaterad:

Andra bokstaven Högsta tillåtna K-värde
N avser normal isolering och ett K-värde av högst 0,70 W/m²K
R avser kraftig isolering och ett K-värde av högst 0,40 W/m²K

Tredje bokstaven Klass och temperaturområde
a) avseende kyld utrustning vid en temperatur av +30°C

Klass

- A +12°C till ±0°C
- B +12°C till -10°C
- C +12°C till -20°C
- D lika med eller lägre än ±0°C
- E lika med eller lägre än -10°C
- F lika med eller lägre än -20°C

b) avseende uppvärmd utrustning

Klass

- A lägst +12°C vid en utomhustemperatur av -10°C
- B lägst +12°C vid en utomhustemperatur av -20°C


SLVFS 1995:19.

SLVs tillämpningskungörelse (SLVFS 1980:6) till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

Uppdaterad:

Bilaga 3

[3333]



**AB SVENSK
BILPROVNING**

ATP UTRUSTNING / EQUIPMENT			
Isolerad Uppvärmad Insulated	Kylid Refrigerated	Mekaniskt Mech. refrigerated	kyld Heated

CERTIFIKAT/ CERTIFICATE

utfärdat i enlighet med överenskommelsen om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och den speciella utrustning som skall användas för sådan transport (ATP).
issued pursuant to the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage (ATP).

- Utfärdande myndighet _____ *AB Svensk Bilprovning, Box 508, S-162 15 Vällingby, Sweden*
Issuing authority _____ *The Swedish Motor Vehicle Inspection Company*
- Utrustning _____
registreringsnummer _____
Equipment _____ registration _____
number _____
- Identifikationsnummer _____ tilldelat av _____
Identification number _____ allotted by _____
- Ägd eller brukad av _____
Owned or operated by _____
- Inlämnad av _____
Submitted by _____
- Godkänns som _____
Is approved as _____
 - Med en eller flera termiska anordningar som är/ With one or more thermal appliances which is/are

6.1.1 oberoende icke avtagbara independent removable	6.1.2 icke oberoende not independent	6.1.3 avtagbara removable	6.1.4 not
---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------	--------------
- Underlag för utfärdandet av certifikatet / Basis of issue of certificate
 - Detta certifikat har utfärdats med stöd av / This certificate is issued on the basis of

7.1.1 provning av utrustning periodisk besiktning tests of the equipment periodic inspection	7.1.2 överensstämmelse med typutrustning conformity with reference equipment	7.1.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------
 - Om certifikatet utfärdats med stöd av provning eller överensstämmelse med typutrustning anges
If the certificate is issued on the basis of tests or conformity with reference equipment, specify

7.2.1 provningsstation the testing station	_____ <i>AB Svensk Bilprovning, Kristianstad, Sweden</i>
7.2.2 provningens art the nature of the tests	_____
7.2.3 protokollnummer test report number(s)	_____
7.2.5 effektiv kylkapacitet vid yttertemperatur +30°C och innetemperatur the effective refrigerating capacity at outside temp +30°C and inside temp	_____ °C _____ W _____ °C _____ W _____ °C _____ W
- Detta certifikat är giltigt till / This certificate is valid until
 - under förutsättning att / provided that _____
 - det isolerade karosseriet (och i förekommande fall de termiska anordningarna) hålls i gott skick
the insulated body (and where applicable the thermal appliances) are maintained in a good condition
 - inga väsentliga ändringar görs på de termiska anordningarna
no material alterations are made to the thermal appliances
 - om en termisk anordning byts ut, utbytesanordningen har samma eller större kapacitet
if a thermal appliance is replaced, it is replaced with one of equal or greater capacity

SLVs tillämpningskungörelse (SLVFS 1980:6) till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

Uppdaterad:

9. Utfärdat i _____ 10. den _____
Done at _____ on _____

AB SVENSK BILPROVNING

SLVFS 1995:19.

SLVs tillämpningskungörelse (SLVFS 1980:6) till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

Uppdaterad:

Bilaga 4

[3334] Godkännandeskylt enligt 16 § [3316]

1. Godkännandeskylten skall vara fast monterad på väl synlig plats. Finns på utrustningen annan officiellt utfärdad skylt skall godkännandeskylten sitta i anslutning till denna. Skylten skall vara rektangulär och minst 160 x 100 mm. Den skall utformas enligt nedanstående modell med tydlig och beständig text och vara tillverkad av material som kan motstå korrosion och brand.

Skyltens text skall innehålla följande punkter på minst ett språk varav ett skall vara engelska, franska eller ryska. Svensk utrustning bör förses med skylt med engelsk text.

a) "ATP" följt av orden "APPROVED FOR TRANSPORT OF PERISHABLE FOODSTUFFS"

b) "APPROVAL NUMBER" följt av nationalitetsbeteckningen för det land där godkännandet skett samt numret (siffror, bokstäver etc.) på godkännandet.

c) "EQUIPMENT NUMBER" följt av ett individuellt nummer som betecknar den enskilda utrustningens identitet, exempelvis tillverkarens nummer.

d) "ATP MARK" följt av den beteckning om föreskriven märkning enligt bilaga 2 [3332] som överensstämmer med utrustningens klass och kategori.

e) "VALID UNTIL" följt av det datum (månad och år) då godkännandet för utrustningen upphör att gälla. Om godkännandet förnyas efter återkommande provning får det senare datumet anges på samma rad.

2. Bokstäverna "ATP" och i den föreskrivna märkningen (t.ex. "RNA", "FRC") skall vara latinska och cirka 20 mm höga. Andra bokstäver och siffror får inte vara mindre än 5 mm höga. *SLVFS 1995:19.*

SLVs tillämpningskungörelse (SLVFS 1980:6) till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

Uppdaterad:

Bilaga 5

[3335]

AVVIKELSE FRÅN ATP-BESTÄMMELSERNA

Inresa Utresa Datum

Sänds till

Varumottagare

Statens Livsmedelsverk

Box 622

751 26 UPPSALA

TRANSPORT-MEDEL	Regnr och nationalitetsbeteckning
	<input type="checkbox"/> Lastbil <input type="checkbox"/> Släpvagn <input type="checkbox"/> Påhängsvagn <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Annat (ange)
	Ägarens namn
	Utdelningsadress Postnr Ort Telefon
VARU-TRANSPORT	Avgångsland Bestämmelse-land
ATP-CERTIFIKAT (ev bif kopia)	Utfärdande myndighet
	Kategori Giltig t.o.m. Identifikationsmärke
VAROR	Varuslag Stat nr enl tulltaxan Mängd
TULLMYNDIGHETENS KONTROLL/ FÖRBUD	<i>Avvikelser</i> Certifikat Märke Utrustning Annan (ange) <input type="checkbox"/> saknas <input type="checkbox"/> saknas <input type="checkbox"/> driftsavbrott <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ogiltigt <input type="checkbox"/> fel klass
	VID INRESA <input type="checkbox"/> FÖRBUD MOT LOSSNING*
	Tullmyndighet Datum Tulltjänstemannens underskrift Stämpel
DEN KOMMUNALA NÄMNDENS ANTECKNING/BESLUT	

Utskrift i två ex. Ex 1 Sänds till Livsmedelsverket

Ex 2 Åtföljer transporten. Överlämnas vid framkomsten till varumottagaren. Attesteras av den kommunala nämnden som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) och sänds till Livsmedelsverket (gäller inresa).

SLVs tillämpningskungörelse (SLVFS 1980:6) till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

Uppdaterad:

* Transporten uppfyller inte bestämmelserna i ATP. Det är därför inte tillåtet att lossa lasten förrän den kommunala nämnden som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) har lämnat sitt medgivande.