

Tree	XML Tag	Rules
Declaration		
FunctionalReferenceID		<p><b>SE-R0023</b> LRN ska ha korrekt format</p> <p><b>SE-R0041</b> För meddelandenamn CWDS och CWDP får LRN inte vara registrerat sedan tidigare</p> <p><b>SE-R0042</b> För meddelandenamn CWDR och CWDC måste LRN finnas registrerat sedan tidigare och ärendet ha rätt status</p> <p><b>SE-R0097</b> Endast den som skickat in en deklaration i förväg får skicka in en rättning.</p>
TypeCode		<p><b>SE-V0001</b> Fältets första två tecken (1/1) ska komma från kodlista SE-CL0101 och det tredje tecknet (1/2) från kodlista SE-CL0102</p> <p><b>SE-R0082</b> Kombinationen av meddelandenamn, deklaration - typ och deklaration - tilläggstyp måste vara giltig.</p> <p><b>SE-R0096</b> Använd relevant kod för det aktuella meddelandet. Se deklarationshjälpen.</p>
Agent		
ID		<p><b>SE-R0062</b> Identitetsnumret skall vara ett giltigt EORI-nummer</p> <p><b>SE-R0068</b> Ombud eller deklaratant måste vara samma som avsändande part (wsa:From/Address i kuvertet). I de fall ombud används ska ombudet vara samma som avsändande part.</p> <p><b>SE-R0067</b> Ombudet ska ha ett giltigt tillstånd</p>
FunctionCode		<b>SE-V0039</b> Använd kodlista SE-CL0109
Declarant		<p><b>SE-R0002</b> Om Deklarantens identitetsnummer (EORI) inte angivits ska Deklarantens namn och adressuppgifter anges</p> <p><b>SE-R0049</b> Om deklaratanten är en privatperson ska identitetsnummer utelämnas och PRIVA ska anges i Ytterligare uppgifter på samtliga varuposter</p>
Name		<b>SE-R0003</b> Om Deklarantens identitetsnummer (EORI) angivits ska Deklarantens namn och adressuppgifter inte anges
ID		<p><b>SE-R0050</b> Om Ombud/statuskod är 3 ska deklaratantens identitetsnummer vara samma som ombudets identitetsnummer</p> <p><b>SE-R0062</b> Identitetsnumret skall vara ett giltigt EORI-nummer</p> <p><b>SE-R0068</b> Ombud eller deklaratant måste vara samma som avsändande part (wsa:From/Address i kuvertet). I de fall ombud används ska ombudet vara samma som avsändande part.</p>
Address		
CityName		
CountryCode		<b>SE-V0041</b> Använd kodlista SE-CL0111
Line		
PostcodeID		
GoodsShipment		
Consignment		
ContainerCode		<p><b>SE-R0005</b> Om Container (7/2) är 1 (Ja) måste Containernummer antingen anges på huvudnivå eller på minst en varupost</p> <p><b>SE-V0007</b> Använd kodlista SE-CL0117</p>
GoodsLocation		<p><b>SE-R0069</b> Varornas förvaringsplats skall anges enligt korrekt format och vara en giltig plats för den aktuella deklarationen eller anmälan</p> <p><b>SE-R0081</b> För meddelandenamn CWDS och CWDC är uppgift om varornas förvaringsplats obligatorisk. För meddelandenamn CWDP och CWDR ska varornas förvaringsplats anges senast i samband med att varornas ankomst anmäls.</p>
Name		
ID		
TypeCode		<b>SE-V0044</b> Använd kodlista SE-CL0112
Address		
TypeCode		<b>SE-V0043</b> Använd kodlista SE-CL0113
CityName		
CountryCode		<b>SE-V0041</b> Använd kodlista SE-CL0111
Line		
PostcodeID		
TransportEquipment		
ID		
Destination		
CountryCode		<p><b>SE-V0041</b> Använd kodlista SE-CL0111</p> <p><b>SE-R0044</b> Destinationsland ska anges på antingen huvudnivå eller på</p>

Tree	XML Tag	Rules
		samtliga varuposter
ExportCountry	ID	SE-V0041 Använd kodlista SE-CL0111 SE-R0045 Avsändnings-/exportland ska anges på antingen huvudnivå eller på samtliga varuposter
GoodsMeasure	GrossMassMeasure	SE-R0001 Bruttovikt ska anges på antingen huvudnivå eller på samtliga varuposter
GovernmentAgencyGoodsItem	SequenceNumeric	SE-R0006 Varupostnummer måste räknas upp med 1 för varje varupost. Gäller ej efter att deklarationen fått status Godtagen. SE-R0007 Första varupostens Varupostnummer måste ha värde 1. Gäller ej efter att deklarationen fått status Godtagen.
StatisticalValueAmount	AdditionalDocument	
	ID	
	TypeCode	SE-V0011 Använd kodlista SE-CL0118
	AdditionalInformation	SE-R0009 Om Ytterligare uppgifter anges ska antingen Ytterligare uppgifter/kod eller Ytterligare uppgifter/fritext anges
	StatementCode	SE-V0013 Använd kodlista SE-CL0107
	StatementDescription	
	Commodity	SE-R0072 Max en CUS-kod (CUS) får anges per varupost SE-R0073 Max en Varukod - KN-nummer (KNR) får anges per varupost SE-R0074 Max en Varukod - Taric-nummer (TAR) får anges per varupost SE-R0075 Max 99 Varukod - Taric-tilläggsnummer (TAT) får anges per varupost SE-R0076 Max 99 Varukod - nationellt/nationella tilläggsnummer (NAT) får anges per varupost
	Description	
	Classification	
	ID	SE-V0037 Använd kodlista SE-CL0124 för CUS SE-V0045 Använd kodlista SE-CL0119 för KNR SE-V0046 Använd kodlista SE-CL0120 för TAR SE-V0047 Använd kodlista SE-CL0121 för TAT SE-V0048 Använd kodlista SE-CL0122 för NAT SE-R0077 Kombinationen av dataelement 6/14-6/17 ska bilda en korrekt varukod enligt tulltaxan
	IdentificationTypeCode	SE-V0014 Använd kodlista SE-CL0116
	DutyTaxFee	
	DutyRegimeCode	SE-V0040 Använd kodlista SE-CL0110
	GoodsMeasure	
	GrossMassMeasure	SE-R0001 Bruttovikt ska anges på antingen huvudnivå eller på samtliga varuposter
	TariffQuantity	
	TransportEquipment	
	ID	
	Destination	
	CountryCode	SE-V0041 Använd kodlista SE-CL0111 SE-R0044 Destinationsland ska anges på antingen huvudnivå eller på samtliga varuposter
	ExportCountry	
	ID	SE-V0041 Använd kodlista SE-CL0111 SE-R0045 Avsändnings-/exportland ska anges på antingen huvudnivå eller på samtliga varuposter
	GovernmentProcedure	SE-R0063 Förfarandekod ska vara giltig och tillämplig för den aktuella deklarationen SE-R0064 Samma förfarandekod måste anges på samtliga varuposter
	CurrentCode	SE-V0051 Använd kodlista SE-CL0103 eller SE-CL0104
	PreviousCode	SE-R0063 Förfarandekod ska vara giltig och tillämplig för den aktuella deklarationen SE-V0050 Använd kodlista SE-CL0103
	Origin	SE-R0083 Ursprungsland (kvalificerare för länder och regioner = 1) måste anges exakt en gång.
	CountryCode	SE-V0058 Använd kodlista SE-CL0111 när kvalificerare 1 eller 2 ur kodlista

Tree	XML Tag	Rules
		SE-CL0125 anges som Type of origin
		<b>SE-V0059</b> Använd kodlista SE-CL0123 när kvalificerare 3 ur kodlista SE-CL0125 anges som Type of origin
	TypeCode	<b>SE-V0053</b> Använd kodlista SE-CL0125
	Packaging	
	MarksNumbersID	<b>SE-R0017</b> Märken är obligatoriskt för alla kollislag (förpackningskoder) förutom de som indikerar bulk (VQ, VG, VL, VY, VR, VS eller VO) eller oemballerat gods (NE, NF eller NG)
	QuantityQuantity	<b>SE-R0018</b> Antal kolli måste anges såvida Kollislag inte indikerar bulkvaror (VQ, VG, VL, VY, VR, VS eller VO) <b>SE-R0019</b> Antal kolli får inte ha värde 0 för varor som anges i delar (då Kollislag har värde NE, NF eller NG) <b>SE-R0098</b> Om värdet i uppgiften "Antal kollin" är 0 för en varupost måste det finnas minst en annan varupost, med samma "Kollislag" och "Märken", som har ett värde i "Antal kollin" som är större än 0.
	TypeCode	<b>SE-V0049</b> Använd kodlista SE-CL0115
	PreviousDocument	
	CategoryCode	<b>SE-V0036</b> Använd kodlista SE-CL0105
	ID	<b>SE-R0020</b> Om Förenklad deklaration/Tidigare handling anges på varupostnivå ska den anges på samtliga varuposter <b>SE-R0021</b> Förenklad deklaration eller Tidigare handling ska anges på antingen huvudnivå eller varupostnivå <b>SE-R0056</b> Tidigare handling/referens måste referera till en giltig handling med rätt status <b>SE-R0057</b> Tidigare handling/referens ska ha korrekt format
	TypeCode	<b>SE-V0019</b> Använd kodlista SE-CL0106 <b>SE-R0096</b> Använd relevant kod för det aktuella meddelandet. Se deklarationshjälpen.
	LineNumeric	<b>SE-R0065</b> Tidigare handling - varupostnummer måste ha ett värde mellan 1 och 999
	UCR	
	TraderAssignedReferenceID	
	Importer	<b>SE-R0024</b> Om Importörens identitetsnummer (EORI) inte angivits ska Importörens namn och adressuppgifter anges
	Name	<b>SE-R0025</b> Om Importörens identitetsnummer (EORI) angivits ska inte Importörens namn och adressuppgifter anges
	ID	<b>SE-R0062</b> Identitetsnumret skall vara ett giltigt EORI-nummer
	Address	
	CityName	
	CountryCode	<b>SE-V0041</b> Använd kodlista SE-CL0111
	Line	
	PostcodeID	
	UCR	
	TraderAssignedReferenceID	
	Warehouse	
	ID	<b>SE-R0043</b> Om Lagertyp (2/7-1) är U (Privat lager) måste tillståndshavaren för lageridentiteten ha samma EORI-nr som det som angivits i Deklarantens identitetsnummer (3/18) <b>SE-R0060</b> Tillståndet för angivet tillståndsnummer ska vara giltigt
	TypeCode	<b>SE-R0059</b> Tillståndet för angivet tillståndsnummer ska vara av samma typ som angivits i Identifiering av lager/typ <b>SE-V0038</b> Använd kodlista SE-CL0108 <b>SE-R0096</b> Använd relevant kod för det aktuella meddelandet. Se deklarationshjälpen.
	ObligationGuarantee	
	AmountAmount	
	currencyID	
	ID	<b>SE-R0078</b> För varje garanti får antingen GRN eller annan referens för garanti anges <b>SE-R0122</b> Garantireferens ska vara giltig
	ReferenceID	<b>SE-R0078</b> För varje garanti får antingen GRN eller annan referens för garanti anges <b>SE-R0122</b> Garantireferens ska vara giltig
	SecurityDetailsCode	<b>SE-V0054</b> Använd kodlista SE-CL0127

Tree	XML Tag	Rules
		<b>SE-R0096</b> Använd relevant kod för det aktuella meddelandet. Se deklarationshjälpen.
	AccessCode	
	GuaranteeOffice	
	ID	
	PresentationOffice	
	ID	<b>SE-R0061</b> Ange tullkontor SE000050
	PreviousDocument	
	CategoryCode	<b>SE-V0036</b> Använd kodlista SE-CL0105
	ID	<b>SE-R0021</b> Förenklad deklaration eller Tidigare handling ska anges på antingen huvudnivå eller varupostnivå <b>SE-R0056</b> Tidigare handling/referens måste referera till en giltig handling med rätt status <b>SE-R0057</b> Tidigare handling/referens ska ha korrekt format
	TypeCode	<b>SE-V0019</b> Använd kodlista SE-CL0106 <b>SE-R0096</b> Använd relevant kod för det aktuella meddelandet. Se deklarationshjälpen.
	LineNumeric	<b>SE-R0065</b> Tidigare handling - varupostnummer måste ha ett värde mellan 1 och 999